

ECHO®



PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

na maszyny spalinowe Echo

Profesjonalne produkty **ECHO** spełniają najwyższe standardy jakości, dzięki czemu cieszą się wysoką niezawodnością i wieloletnią trwałością. Z tego powodu oferujemy naszym Klientom możliwość skorzystania z pakietu przedłużonej Gwarancji. **Uzyskanie przedłużonej Gwarancji jest bezpłatne i zajmuje tylko kilka minut!** Aby przedłużyć standardową Gwarancję należy dokonać rejestracji zakupionej maszyny spalinowej w Panelu Klienta dostępnym na naszej stronie internetowej. **Warunkiem utrzymania Przedłużonej Gwarancji jest wykonywanie cyklicznych płatnych przeglądów gwarancyjnych.** Dla zakupu konsumenckiego przegląd należy wykonać co 12 miesięcy licząc od daty zakupu. Dla zakupu komercyjnego przegląd gwarancyjny należy wykonać co 6 miesięcy licząc od daty zakupu.



Standardową 2-letnią Gwarancję Konsumencką przedłużamy bezpłatnie do 5 lat!

Jest to długi czas, zdecydowanie dłuższy niż oferują producenci większości maszyn, które są dostępne na rynku.



Standardową 1-roczną Gwarancję Komercyjną przedłużamy bezpłatnie do 2 lat!

Tak, dobrze przeczytałeś.
Możesz całkowicie zaufać naszym produktom, gdziekolwiek będziesz nimi pracował.



PILARKI SPALINOWE



www.echopolska.pl


CARVING

CS-2511TES C

 Pojemność: **25,0 cm³**

 Waga: **2,3 kg**

 Moc: **1,51 KM / 1,11 kW**

 Długość prowadnicy: **20, 25 [cm] / 8, 10 [cale]**

OPTION


CS-2511TES

 Pojemność: **25,0 cm³**

 Waga: **2,3 kg**

 Moc: **1,51 KM / 1,11 kW**

 Długość prowadnicy: **20, 25, 30 [cm] / 8, 10, 12 [cale]**

OPTION




CS-2511WES

Pojemność: **25,0 cm³** Waga: **2,6 kg** Moc: **1,50 KM / 1,10 kW**

Długość prowadnicy: **20, 25, 30 [cm] / 8, 10, 12 [cale]**



CS-310ES

Pojemność: **30,5 cm³** Waga: **4,0 kg** Moc: **1,50 KM / 1,10 kW**

Długość prowadnicy: **30, 35 [cm] / 12, 14 [cale]**





CS-3510ES

Pojemność: **34,4 cm³**

Waga: **3,7 kg**

Moc: **2,1 KM / 1,50 kW**

Długość prowadnicy: **30, 35 [cm] / 12, 14 [cale]**



CS-362WES

Pojemność: **35,8 cm³**

Waga: **3,8 kg**

Moc: **2,03 KM / 1,49 kW**

Długość prowadnicy: **30, 35, 40 [cm] / 12, 14, 16 [cale]**





CS-362TES

Pojemność: **35,8 cm³** Waga: **3,6 kg** Moc: **2,04 KM / 1,50 kW**

Długość prowadnicy: **30, 35 [cm] / 12, 14 [cale]**



CS-4010

Bardzo zwrotna i niezwykle mocna pilarka farmerska.

Pojemność: **41,6 cm³** Waga: **4,2 kg** Moc: **2,6 KM / 1,9 kW**

Długość prowadnicy: **38, 45 [cm] / 15, 18 [cale]**



OPTION





CS-420ES

Do ogólnego zastosowania z górnym uchwytem.

Pojemność: **40,2 cm³**

Waga: **4,6 kg**

Moc: **2,2 KM / 1,60 kW**

Długość prowadnicy: **38, 45 [cm] / 15, 18 [cale]**



CS-4510ES

Wszechstronna i wydajna pilarka farmerska.

Pojemność: **45,0 cm³**

Waga: **5,0 kg**

Moc: **3,10 KM / 2,30 kW**

Długość prowadnicy: **33, 38, 45, 50 [cm] / 13, 15, 18, 20 [cale]**





CS-4310SX

Mocna i lekka pilarka do prac leśnych.

Pojemność: **42,9 cm³**

Waga: **4,3 kg**

Moc: **3,1 KM / 2,3 kW**

Długość prowadnicy: **33, 35, 40, 45 [cm] / 13, 14, 16, 18 [cale]**



CS-4920

Pilarka farmerska do szerokiego zakresu działań.

Pojemność: **50,1 cm³**

Waga: **5,0 kg**

Moc: **3,40 KM / 2,5 kW**

Długość prowadnicy: **38, 45 [cm] / 15, 18 [cale]**





CS-501SX

Trwała pilarka farmerska do ciężkich prac.

Pojemność: **50,2 cm³**

Waga: **4,7 kg**

Moc: **3,50 KM / 2,57 kW**

Długość prowadnicy: **38, 40, 45, 50 [cm] / 15, 16, 18, 20 [cale]**



CS-590

Mocna pilarka farmerska.

Pojemność: **59,8 cm³**

Waga: **6,0 kg**

Moc: **4,08 KM / 3,00 kW**

Długość prowadnicy: **40, 45, 50, 60 [cm] / 16, 18, 20, 24 [cale]**





CS-621SX

Do cięższych prac leśnych.

Pojemność: **59,8 cm³**

Waga: **6,3 kg**

Moc: **4,4 KM / 3,2 kW**

Długość prowadnicy: **45, 50, 60 [cm] / 18, 20, 24 [cale]**



CS-7310SX

Do pracy w najcięższych warunkach.

Pojemność: **73,5 cm³**

Waga: **6,7 kg**

Moc: **5,6 KM / 4,1 kW**

Długość prowadnicy: **45, 50, 60, 70 [cm] / 18, 20, 24, 28 [cale]**



ECHO®



KOSY SPALINOWE





GT-222ES

Lekka i łatwa w użyciu kosa do pielęgnacji.

Pojemność: **21,2 cm³**

Waga: **4,3 kg**

Moc: **0,97 KM / 0,71 kW**

Wyposażenie: **głowica, okularz ochronne, pasek**



SRM-222ES LOOP

Lekka kosa z uchwytem „loop”.

Pojemność: **21,2 cm³**

Waga: **4,7 kg**

Moc: **0,97 KM / 0,71 kW**

Wyposażenie: **głowica, okulary ochronne**





SRM-222ES

Lekka i łatwa w użyciu kosa do pielęgnacji.

Pojemność: **21,2 cm³**

Waga: **4,9 kg**

Moc: **0,97 KM / 0,71 kW**

Wyposażenie: **głowica, nóż tnący, okularz ochronne, pasek**



SRM-2621ES

Idealna do porządkowania sadu czy ogrodu.

Pojemność: **25,4 cm³**

Waga: **5,6 kg**

Moc: **1,4 KM / 1,0 kW**

Wyposażenie: **głowica żyłkowa, nóż tnący, uprząż**





SRM-267U

Przeznaczona do zastosowań komercyjnych.

Pojemność: **25,4 cm³**

Waga: **5,7 kg**

Moc: **1,2 KM / 0,9 kW**

Wyposażenie: **uprząż, głowica, tarcza tnąca**



SRM-301 TES

Technologia redukująca wibracje.

Pojemność: **28,1 cm³**

Waga: **5,9 kg**

Moc: **1,2 KM / 0,9 kW**

Wyposażenie: **głowica żyłkowa, uprząż, tarcza tnąca**





SRM-3021 TES

Kosa do szerokiego wachlarzu zastosowań.

Pojemność: **30,5 cm³**

Waga: **5,8 kg**

Moc: **1,8 KM / 1,3 kW**

Wyposażenie: **głowica, nóż tnący, uprząż**



SRM-3611T/U

Mocna kosa do szerokiego wachlarzu zastosowań.

Pojemność: **36,3 cm³**

Waga: **6,3 kg**

Moc: **1,9 KM / 1,4 kW**

Wyposażenie: **głowica, szelki, nóż tnący**





SRM-420ES

Do ciężkich profesjonalnych zadań.

Pojemność: **41,5 cm³**

Waga: **8,5 kg**

Moc: **2,4 KM / 1,8 kW**

Wyposażenie: **szelki, głowica, nóż tnący, okulary ochronne**



SRM-420ES-LW

Do ciężkich profesjonalnych zadań.

Pojemność: **41,5 cm³**

Waga: **8,0 kg**

Moc: **2,4 KM / 1,8 kW**

Wyposażenie: **szelki, głowica, nóż tnący**



Niezwykłe mocna Stworzona do najcięższych zadań

Kosa spalinowa **BCLS-520ES**

Zaprojektowana z myślą
o profesjonalnych użytkownikach.
Najmocniejsza w ofercie ECHO.



BCLS-520ES

Do ciężkich profesjonalnych zadań.

Pojemność: **50,2 cm³**

Waga: **9,4 kg**

Moc: **2,94 KM / 2,16 kW**

Wyposażenie: **tarcza, szelki**



**ANTI
VIBE**



Kosa spalinowa **ECHO BCLS-520ES** została zaprojektowana do ciężkiej pracy z gęstymi zaroślami i wysoką trawą. Potężny silnik o pojemności 50,2 cm³ generuje niesamowitą siłę cięcia, co pozwala na szybsze wykonanie każdego zadania, dzięki czemu oprócz oszczędności czasu znacząco zmniejsza się zmęczenie operatora.

ECHO

KONSUMENCKA
PIĘĆ **5** LAT
GWARANCJA

DLA FIRM
DWA **2** LATA
GWARANCJA

PILARKA SPALINOWA NA WYSIĘGNIKU

DŁUGOŚĆ
● 4904 mm
z PRZEDŁUŻKĄ

● DŁUGOŚĆ
2716-3704 mm

● WZMOCNIONE
WŁÓKNEM SZKLANYM

● MOCOWANIE
ZAPROJEKTOWANE OD NOWA

● GUMOWANY ERGONOMICZNY UCHWYT

● PROFESJONALNY 2-SUWOWY SILNIK 25,4 CM³

● BEZNARZĘDZIOWY DOSTĘP

PPT-2620ES

Niezbędna w pielęgnacji trudno dostępnych miejsc.

Pojemność: **25,4 cm³**

Waga: **7,9 kg**

Moc: **1,40 KM / 1,00 kW**


Długość: **2716 - 3704** [mm] Długość z przedłużką: **4904** [mm]



PPT-2620ES

[dalszy ciąg opisu](#)

ZNACZĄCA REGULACJA ZASIĘGU



DŁUGOŚĆ Z PRZEDŁUŻKĄ (opcja na zamówienie)



Pilarka na wysięgniku ECHO PPT-2620ES to nowa konstrukcja wyposażona w dwusuwowy silnik o pojemności 25,4 cm³, zapewniający odpowiednią moc i niezawodność podczas pracy. Unikalny system startowy Easy Start umożliwia rozruch urządzenia bez zbędnego wysiłku. Posiada ergonomiczny gumowany uchwyt typu "LOOP", zapewniający pewny chwyt znacznie poprawiający komfort obsługi. Długość całkowita to 2720 mm rozsuwana do długości 3704 mm, natomiast z opcjonalną przedłużką to 4904 mm. To wszystko sprawia, że komfort pracy nawet w trudno dostępnych miejscach jest na najwyższym poziomie. Jest to niezastąpione narzędzie w każdym sadzie i wszędzie tam, gdzie dostęp do wykonania pielęgnacji korony drzew jest utrudniony.

DO DOKUPIENIA ODDZIELNIE

PPA-AH-HD

Przystawka: **nożyce do żywopłotu**

Długość: **53,6 cm**

Waga: **2,3 kg**

Kompatybilna z:

✓ **PPT-2620ES**

✓ **PPT-265**



ECHO**URZĄDZENIE
WIELOZADANIOWE****KONSUMENCKA
PIĘĆ 5 LAT
GWARANCJA****DLA FIRM
DWA 2 LATA
GWARANCJA**

PAS-2620ES

Aż 8 niezastąpionych narzędzi w 1 maszynie.

Pojemność: **25,4 cm³**

Moc: **1,40 KM / 1,00 kW**

Waga: **4,8 kg**

Długość: **1038 [mm]**



To spalinowa, lekka maszyna wielofunkcyjna zapewniająca moc 8 profesjonalnych narzędzi. System ECHO PAS ma wytrzymały silnik ECHO o pojemności 25,4 cm³ i posiada funkcję Easy Start, która umożliwia bezproblemowe uruchamianie. Do głównych zalet należy także zaliczyć uchwyt typu LOOP i zgrupowane elementy sterujące znacząco ułatwiające pracę z maszyną.



WAGA PRODUKTÓW PODANA BEZ PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

Przystawki do PAS-2620ES

Dopasuj do swoich potrzeb.

MTA-TB

Kosa / Wykaszarka



MTA-ASH-HD

Krótkie nożyce do żywopłotów



MTA-AH-HD

Długie nożyce do żywopłotów

Przystawki do PAS-2620ES

Dopasuj do swoich potrzeb.

MTA-PS

Zamiatarka



MTA-LE/E

Krawędziarka



MTA-TC

Kultywator



Przystawki do PAS-2620ES

Dopasuj do swoich potrzeb.

MTA-PP/E

Pilarka



MTA-PB

Dmuchawa



MTA-3EXT

Przedłużka





DMUCHAWY SPALINOWE



W zestawie otrzymujesz wszystko co jest potrzebne do prostej zamiany dmuchawy w odkurzacza.

Montaż akcesoriów odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi.



ES-255ES

Pojemność: **25,4 cm³**

Moc: **0,80 kW / 1,10 KM**

Wydajność: **600 m³/h**

Max prędkość wydmuchu: **84,9 m/sek.**

Waga (opcja dmuchawy): **4,4 kg**

Waga (opcja odkurzacza): **5,8 kg**



MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ
WYDMUCHU
POWIETRZA

84,9 m/sek. = 305 km/h



PRĘDKOŚĆ
HURAGANU
300 km/h



WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

bezpieczeństwo operatora podczas konserwacji

ASYMETRYCZNY NÓŻ DO CIĘCIA LIŚCI

wszystko dla wygody operatora



PB-2520

Pojemność: **25,4 cm³**

Waga: **3,9 kg**

Moc: **1,20 KM / 0,90 kW**

Wydajność: **768 m³/h**

Max prędkość wydmuchu: **76,2 m/sek.**



PB-2520 to mocna i zarazem lekka dmuchawa spalinowa, która charakteryzuje się doskonałą siłą wydmuchu, ulepszoną filtracją powietrza i doskonałym przepływem powietrza.

Profesjonalny silnik o pojemności 25,4 cm³ generuje 1,2 KM mocy wyjściowej, co zapewnia maksymalną prędkość powietrza na poziomie 76,2 m/sek. Oznacza to silnie skoncentrowany nadmuch powietrza, który jest w stanie z łatwością przesunąć przyklejone mokre liście i cięższe zanieczyszczenia, takie jak gałązki.



PŁASKA KOŃCÓWKA
W ZESTAWIE



PB-2620

Pojemność: **25,4 cm³**

Waga: **4,4 kg**

Moc: **1,2 KM / 0,9 kW**

Wydajność: **774 m³/h**

Max prędkość wydmuchu: **76,7 m/sek.**



Posi-loc



Lekka, profesjonalna dmuchawa Echo PB-2620 to jedna z najlepszych w swojej klasie dmuchawa ręczna posiadająca świetną wydajność i szereg funkcji zwiększających jej możliwości i przydatność do wszystkich postawionych przed nią zadań.

Spalinowa dmuchawa Echo EB-2620 wyposażona jest w profesjonalny silnik o pojemności 25,4 cm³, generujący moc 1,2 KM to najpotężniejsza dmuchawa ręczna w ofercie Echo. Na uwagę zasługuje uchwyt zapewniający najwyższą zwrotność i układy redukcji drgań. Jest to maszyna, która pozytywnie zaskoczycy Cię swoją siłą i możliwościami, jakie daje to lekkie, kompaktowe i zwrotne narzędzie.



PB-580

Pojemność: **58,2 cm³**

Waga: **10,3 kg**

Moc: **2,9 KM / 2,1 kW**

Wydajność: **882 m³/h**

Max prędkość wydmuchu: **96,4 m/sek.**



ECHO PB-580 to średniej wielkości dmuchawa plecakowa o mocy i funkcjach zazwyczaj spotykanych w większych urządzeniach.

Wyposażona w profesjonalny dwusuwowy silnik o pojemności 58,2 cm³, zapewnia wyjątkową objętość wydmuchu wynoszącą 882 m³/h i prędkość powietrza na poziomie 96,4 m/s.

Technologia antywibracyjna oraz wentylowana poduszka na plecy zwiększają komfort operatora, a łatwo dostępny, wytrzymały filtr powietrza chroni silnik przed kurzem i zanieczyszczeniami.



PB-7910T

Pojemność: **79,9 cm³** Waga: **11,8 kg** Moc: **4,8 KM / 3,5 kW**

Wydajność: **1.436 m³/h** Max prędkość wydmuchu: **108,9 m/sek.**



Dmuchała plecakowa ECHO PB-7910T zapewnia wysoką wydajność i funkcjonalność, dzięki czemu z łatwością poradzi sobie z każdym zadaniem. Została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewniać dużą prędkość powietrza i wyjątkową siłę nadmuchu celem maksymalnego zwiększenia wydajności.

Wyposażona jest w solidny silnik dwusuwowy o pojemności 79,9 cm³ co zapewnia siłę nadmuchu 41,4N przy prędkości powietrza 108,9 m/s. Dzięki temu doskonale usuwa zanieczyszczenia. Dzięki udoskonaleniom ergonomicznym i funkcjom ukierunkowanym na trwałość dmuchała maksymalizuje wydajność, zapewniając jednocześnie komfort operatora przez cały dzień pracy.

NAJMOCNIEJSZA DMUCHAWA w ofercie ECHO

**PB-8010**Pojemność: **79,9 cm³**Waga: **11,9 kg**Moc: **5,7 KM / 4,2 kW**Wydajność: **1,819 m³/h**Max prędkość wydmuchu: **94,5 m/sek.**

Dmuchawa plecakowa ECHO PB-8010 to najmocniejsza dmuchawa w ofercie! Dzięki silnikowi o pojemności 79,9 cm³ osiągamy niewiarygodny maksymalny przepływ powietrza do 1819 m³/h przy sile 44,4 N, co czyni tą maszynę najmocniejszą dmuchawą w ofercie Echo.

Przeznaczona do najcięższych prac dla profesjonalistów, u których dodatkowa moc pozwoli zaoszczędzić czas i wysiłek.

PB-8010 jest lekka i ergonomiczna dzięki ramie z włókna węglowego i specjalnej obudowie wentylatora. Wlot wentylatora cyrkuluje również powietrze wokół pleców operatora w celu ich chłodzenia w gorące dni. Wytrzymały filtr powietrza znajduje się na szczycie urządzenia, chroniąc silnik przed kurzem i zanieczyszczeniami podczas pracy w najtrudniejszych warunkach, a przy tym jest łatwo dostępny dla operatora - bez użycia narzędzi.

A person wearing a full-face orange and black protective helmet, a black long-sleeved shirt, and orange protective overalls is using an orange and black ECHO hedge trimmer to trim a green bush. The background is a blurred green field.

ECHO



NOŻYCE SPALINOWE



HC2020

Idealna do pielęgnacji żywopłotów.

Pojemność: **21,2 cm³**

Waga: **4,5 kg**

Moc: **0,80 KM / 0,60 kW**

Dł. ostrza: **534 mm**

Podziałka: **35 mm**

Skok: **3600 (cięcie/min.)**



HC2020R

Nożyce z obrotową rączką.

Pojemność: **21,2 cm³**

Waga: **4,5 kg**

Moc: **0,80 KM / 0,60 kW**

Dł. ostrza: **534 mm**

Podziałka: **35 mm**

Skok: **3600 (cięcie/min.)**





📏 Długość całkowita: **2440 mm**

HCA-2620ES-HD

Pojemność: **25,4 cm³**

Waga: **6,2 kg**

Moc: **1,40 KM / 1,00 kW**

Dł. ostrza: **536 mm**

Podziałka: **35 mm**

Skok: **5000 (cięcie/min.)**



Wiodące w branży profesjonalne nożyce do żywopłotu z długim wyścięgiem o lekkiej i ergonomicznej konstrukcji. Znakomicie wyważone, profesjonalne nożyce do żywopłotu o długim zasięgu. Napędzane profesjonalnym i wytrzymałym silnikiem.



HCS-3210ES

Nożyce z obrotową rączką.

Pojemność: **21,2 cm³**

Waga: **4,8 kg**

Moc: **0,80 KM / 0,60 kW**

Dł. ostrza: **729 mm**

Podziałka: **35 mm**

Skok: **4700 (cięcie/min.)**



ECHO®

KONSUMENCKA
PIĘĆ 5 LAT
GWARANCJA

DLA FIRM
DWA 2 LATA
GWARANCJA

**PRZECINARKA
SPALINOWA**





CSG-7410ES

Pojemność: **73,5 cm³**

Waga: **10,7 kg**

Moc: **4,4 KM / 3,2 kW**

Odpowiednia średnica tarczy: **350 mm**

Tarcza tnąca nie wchodzi w skład zestawu.



ECHO CSG-7410ES to potężna przecinarka do stosowania na placu budowy, a także na terenie ogrodów i pozostałych terenów zielonych. Charakteryzuje się doskonałą wydajnością cięcia. Urządzenie nadaje się do tarcz tnących o średnicy do 350 mm i głębokości cięcia 125 mm. **Czterostopniowy system filtrowania powietrza zapewnia bardzo długą żywotność**, potwierdzoną 5-letnią Gwarancją Konsumencką oraz 2-letnią Gwarancją Komercyjną. Nowo opracowany silnik 2-suwowy o pojemności 73,5 cm³ z łatwością spełnia wymagania nowej normy emisji spalin. **Dzięki Systemowi ES oraz zaworowi dekompresyjnemu, urządzenie jest bardzo łatwe do uruchomienia.** Półprzezroczysty zbiornik paliwa sprawia, że kontrolowanie poziomu jest maksymalnie ułatwione.

Do najważniejszych cech zaliczamy:

- 4-stopniowy system filtrowania powietrza,
- najlepszą wydajność cięcia w swojej klasie,
- podłączenie wody w standardzie.



PILARKI ŁAŃCUCHOWE 230V



ACS-2200

Moc: **2200 W**

Napięcie: **230 V**

Waga: **4,3 kg**

Prowadnica: **15"**



ACS-2400

Moc: **2400 W**

Napięcie: **230 V**

Waga: **4,95 kg**

Prowadnica: **15"**





NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 230V



HC-500

Moc: **500W**

Napięcie: **230 V**

Waga: **1,9 kg**

Dł. ostrza: **450 mm**



HC-610

Moc: **700W**

Napięcie: **230 V**

Waga: **3,92 kg**

Dł. ostrza: **600 mm**



**230V****PODKASZARKI 230V****EGT-350****Moc: 350W****Napięcie: 230 V****Waga: 2,1 kg****EGT-520****Moc: 520W****Napięcie: 230 V****Waga: 2,9 kg**

ECHO®

URZĄDZENIA
AKUMULATOROWE



JEDEN AKUMULATOR DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

Niezależnie od ilości urządzeń akumulatorowych z **serii Garden+** jakie posiadasz w swojej stajni maszyn, wystarczy Ci **jeden akumulator** (LBP-36-80 lub LBP-36-150), aby móc pracować każdym z urządzeń z osobna. Przy czynnościach przydomowych wykonywanych maksymalnie kilka razy w ciągu dnia, to bardzo dobre rozwiązanie na oszczędność finansową. Dzięki temu możesz zdecydować się na zakup profesjonalnych urządzeń Echo i nie musisz godzić się na kompromisy pomiędzy ceną a jakością!



LC-3604

Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowy z serii Garden+

Zasilanie: **230V~/ 50-60 Hz**

Max. natężenie: **2,5 A**

Napięcie wyjścia: **24V-**

Natężenie wyjścia: **4A**

Moc wyjściowa: **96W**

Waga: **0,5kg**

Najważniejsze zalety:

Sygnalizacja poziomu naładowania diodami

Automatyczne zatrzymanie ładowania celem ochrony akumulatora

Funkcja konserwacji ładowania - ładowarka pozostaje w stałym kontakcie z akumulatorem, reagując i ładując tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Niska waga i kompaktowe rozmiary

Odpinany przewód zasilający

2 lata gwarancji



LBP-36-80 Akumulator litowo-jonowy do maszyn serii Garden+

Pojemność: **2Ah** Pojemność: **80Wh** Waga: **0,8kg**

Napięcie max: **40V** Napięcie nominalne: **36V**

Najważniejsze zalety:

Niska masa przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej gęstości baterii

Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem

Skrócony czas ładowania przy zachowaniu

Niski poziom samorozładowania

Długa żywotność potwierdzona 2-letnią gwarancją

Czas naładowania akumulatora do 80% i 100%

  **46 minut**

  **60 minut**



LBP-36-150 Akumulator litowo-jonowy do maszyn serii Garden+

Pojemność: **4Ah** Pojemność: **150Wh** Waga: **1,3kg**

Napięcie max: **40V** Napięcie nominalne: **36V**

Najważniejsze zalety:

Niska masa przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej gęstości baterii

Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem

Skrócony czas ładowania przy zachowaniu

Niski poziom samorozładowania

Długa żywotność potwierdzona 2-letnią gwarancją

Czas naładowania akumulatora do 80% i 100%

  **97 minut**

  **120 minut**



DCS-310 Akumulatorowa pilarka łańcuchowa

Nap. nom.: **36V** Nap. max.: **40V** Zasilanie: **LBP-36-80** lub **LBP-36-150**
Prowadnica: **30** [cm] / **12** [cale] Waga: **2,99kg**

WYDAJNOŚĆ

Maksymalna prędkość łańcucha to 17m/s.
Elektroniczna kontrola momentu obrotowego - zwiększa moc maszyny, gdy zajdzie taka potrzeba.
Zmniejszona linia cięcia dla lepszej wydajności i precyzji cięcia.

KOMFORT

Regulacja obrotów dzięki spustowi o zmiennej prędkości.
Gumowana rękojeść (softgrip) zapewnia pewny chwyt.
Dobry rozkład masy dla łatwego operowania.
Lekka i kompaktowa dla polepszenia zwrotności.
Wymaga niewielkiej konserwacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Elektroniczny hamulec łańcucha.
Stopniowe uruchamianie dla dobrego opanowania urządzenia podczas cięcia.
Profil łańcucha o niskim odbiciu.



DSRM-310L Podkaszarka akumulatorowa

Nap. nom.: **36V** Nap. max.: **40V** Zasilanie: **LBP-36-80** lub **LBP-36-150**
Szerokość cięcia: **30** [cm] Waga: **2,6kg**

WYDAJNOŚĆ

Motoreduktor zapewniający wysoki moment obrotowy.
Zmienna prędkość pracy regulowana poprzez spust.
Do urządzenia dołączona jest wymienna żyłka.

KOMFORT

Regulowany uchwyt ułatwia pracę w zależności od wzrostu operatora.
Gumowana rękojeść (softgrip) zapewnia pewny chwyt.
Dobry rozkład masy dla łatwego operowania.
Lekka i kompaktowa dla polepszenia zwrotności.
Wymaga niewielkiej konserwacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Ostona żyłki zapobiega uszkodzeniu sąsiednich roślin.
Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem, dająca gwarancję bezpiecznej pracy maszyny.



DHC-310/60

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu

Nap. nom.: **36V** Nap. max.: **40V** Zasilanie: **LBP-36-80** lub **LBP-36-150**
Długość cięcia: **600** [mm] Podziałka noża: **18** [mm] Waga: **2,7kg**

WYDAJNOŚĆ

Bardzo wysoka autonomia pracy.
Ostrze zapewniają dokładne cięcie, głównie dzięki swej ostrości.

KOMFORT

Obrotowa rękojeść ułatwia pionowe cięcia.
Gumowana rękojeść (softgrip) zapewnia pewny chwyt.
Dobry rozkład masy dla łatwego operowania.
Lekka i kompaktowa dla polepszenia zwrotności.
Wymaga niewielkiej konserwacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Podwójny spust dający ochronę przed przypadkowym uruchomieniem.
Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem, dająca gwarancję bezpiecznej pracy maszyny.



DPB-310 Dmuchawa akumulatorowa

Nap. nom.: **36V** Nap. max.: **40V** Zasilanie: **LBP-36-80** lub **LBP-36-150**

Wydajność: **730** [m³] Max. prędkość wydmuchu: **175** [km/h] [m³]

Max. siła nadmuchu: **9,5** [N] Waga: **1,5kg**

WYDAJNOŚĆ

Wszechstronna posiadająca spust o zmiennej prędkości.
Bardzo wysoka wydajność i siła nadmuchu do 9,5N
Funkcja doładowania mocy maszyny ułatwia pracę z mokrymi liśćmi i innymi zanieczyszczeniami.

KOMFORT

Regulator prędkości pozwala pracować bez konieczności trzymania spustu.
Gumowana rękojeść (softgrip).
Dobry rozkład masy dla łatwego operowania.
Lekka i kompaktowa dla polepszenia zwrotności.
Wymaga niewielkiej konserwacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Specjalne zabezpieczenie rur wydmuchu poprzez połączenie EZ-LOCK, znane z dmuchaw spalinowych.
Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem, dająca gwarancję bezpiecznej pracy maszyny.



DLM-310/35P Kosiarka akumulatorowa

Szer. cięcia: **35** [cm] Pojemność worka: **40L** Waga: **15kg**
Gniazda akumulatora: **1** Wyposażenie: **wkładka do mulczowania**
Regulacja wysokości: **centralna**

WYDAJNOŚĆ

Przedni grzebień i kółka są zintegrowane z szerokością koszenia
Kosz o dużej pojemności.
Łatwa w użyciu scentralizowana regulacja wysokości koszenia.
Składany uchwyt celem ułatwienia przenoszenia i przechowywania.
Gumowana rękojeść (softgrip).
Lekka i kompaktowa a przez to zwrotna.
Wymaga bardzo niewielkiej konserwacji.
Posiada zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem.
Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem.



DLM-310/46P Kosiarka akumulatorowa

Szer. cięcia: **46** [cm] Pojemność worka: **55L** Waga: **25kg**
Gniazda akumulatora: **2** Wyposażenie: **wkładka do mulczowania**
Regulacja wysokości: **centralna**

WYDAJNOŚĆ

Tryby koszenia: zbieranie, wyrzut boczny i mulczowanie.
Kosz o dużej pojemności.
Łatwa w użyciu scentralizowana regulacja wysokości koszenia.
Duże koła na łożyskach ułatwiające manewrowanie.
Gumowana rękojeść (softgrip).
Składany uchwyt celem ułatwienia przenoszenia i przechowywania.
Lekka i kompaktowa a przez to zwrotna.
Wymaga bardzo niewielkiej konserwacji.
Posiada zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem.
Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem.

**KOSIARKA
Z NAPĘDEM**



DLM-310/46SP

Kosiarka akumulatorowa

Szer. cięcia: **46** [cm] Pojemność worka: **55L** Waga: **25kg**
Gniazda akumulatora: **2** Wyposażenie: **wkładka do mulczowania**
Regulacja wysokości: **centralna**

WYDAJNOŚĆ

Przedni grzebień i kółka są zintegrowane z szerokością koszenia
Kosz o dużej pojemności.
Łatwa w użyciu scentralizowana regulacja wysokości koszenia.
Napęd o zmiennej prędkości dostosowuje się do wszystkich sytuacji.
Składany uchwyt celem ułatwienia przenoszenia i przechowywania.
Gumowana rękojeść (softgrip).
Lekka i kompaktowa a przez to zwrotna.
Wymaga bardzo niewielkiej konserwacji.
Posiada zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem.
Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem.

ECHO®



ZNAJDŹ NAS W SOCIAL MEDIACH



www.echopolska.pl



fb.com/echopolska



twitter.com/echopolska



instagram.com/echopolska



user: echo polska

